Trabajo sexsida XXI:Brigada Callejera 8/19/11 12:26 PM Page I

TRABAJO SEXUAL Y SIDA EN EL SIGLO XXI

BRIGADA CALLEJERA DE APOYO A LA MUJER, “ELISA MARTÍNEZ”, A.C.

Trabajo sexsida XXI:Brigada Callejera 8/19/11 12:26 PM Page II

BRIGADA CALLEJERA DE APOYO A LA MUJER "ELISA MARTÍNEZ", A.C.

¿QUIÉNES SOMOS? Brigada Callejera es una organización independiente del gobierno, no tiene nada que ver con partidos políticos, tampoco tiene compromiso alguno con hoteleros, propietarios, encargados o representantes. Así mismo, es independiente de iglesias y los servicios que ofrece son posibles gracias a la compra que tu haces de condones y lubricantes de la asociación, así como a donativos.

¿POR QUÉ *BRIGADA*? Porque hacemos trabajo de promoción del condón y capacitación de promotoras de salud, trabajando en grupos pequeños.

¿POR QUÉ *CALLEJERA*? Porque el contacto con la gente lo realizamos en la calle.

¿POR QUÉ *DE APOYO?* Porque ofrecemos solidaridad a personas y grupos que viven situaciones de discriminación.

¿POR QUÉ *A LA MUJER?* Porque el trabajo de acompañamiento activo y apoyo mútuo que realizamos, está dirigido especialmente a las mujeres.

¿POR QUÉ *ELISA MARTÍNEZ?* Porque Elisa Martínez fue una trabajadora sexual que murió de SIDA y abandono. Con su nombre damos testimonio de fidelidad a su recuerdo y hacemos un reconocimiento a las trabajadoras sexuales que han muerto de SIDA, han sido asesinadas o han padecido todo tipo de discriminación por ser mujeres, por trabajar en el sexo y por haber sido infectadas por el virus de inmunodeficiencia humana.

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE? Consulta general, pruebas rápidas de detección de VIH/Sida con papanicolaou, anticoncepción, colposcopía, electrocirugía, cirugía laser CO2, tratamiento de infecciones de transmisión sexual, atención odontológica, acupuntura, masoterapia, atención psicológica y venta de condones.

¿DÓNDE NOS ENCONTRAMOS? En el Centro de Atención de la Merced, ubicado en la Calle Corregidora 115, Despacho 204, entre las Calles Santa Escuela y Limón, Colonia Centro, Delegación Venustiano Carranza, C.P. 15100, Distrito Federal, México. A dos calles del metro Candelaria.

¿CUÁL ES NUESTRO HORARIO DE ATENCIÓN? De diez de la mañana a seis de la tarde, de lunes a viernes.

¿CUÁLES SON NUESTROS TELÉFONOS? 5542.7835, 5542.4096

¿CUÁL ES NUESTRO CORREO ELECTRÓNICO? brigada.callejera@gmail.com, noti.calle@gmail.com

¿CUÁL ES NUESTRA PÁGINA DE INTERNET?
http://mx.groups.yahoo.com/group/brigadacallejera

Trabajo sexsida XXI:Brigada Callejera 8/19/11 12:26 PM Page 1

¿A QUIÉNES VA DIRIGIDA ESTA HISTORIETA?

ESTE FOLLETO ESTÁ DEDICADO A NOSOTRAS LAS TRABAJADORAS SEXUALES, LOS TRABAJADORES SEXUALES, NUESTRAS PAREJAS Y CLIENTES, YA SEA QUE SE TRATE DE HOMBRES O MUJERES.

ESTAMOS INCLUIDAS LAS BAILARINAS EXÓTICAS, NUDISTAS, TEIBOLERAS, PEREGRINAS, FICHERAS, ACTRICES PORNO, VIDEO CHATEADORAS (PORNO), OPERADORAS DE LINEAS CALIENTES, MASAJISTAS, LUCHADORAS DE LODO, EDECANES, MODELOS, TERAPEUTAS SEXUALES, ESPOSAS POR ENCARGO, Y ACOMPAÑANTES, YA SEA QUE HAGAMOS BASE EN ALGÚN HOTEL, EN LA CALLE, EN UN PORTAL DE INTERNET, EN UNA LINEA TELEFÓNICA,

EN UN CENTRO NOCTURNO, EN UNA CANTINA, EN UN CINE PARA ADULTOS, EN UNA CABINA DE SEX SHOP, EN UNA ZONA DE TOLERANCIA, EN UNA ESTÉTICA DE MASAJE, EN UNA PASARELA DE CAMISETAS MOJADAS, EN UN DEPARTAMENTO, EN UN CLUB SOCIAL, EN UNA AGENCIA DE CONTRATACIÓN, EN UN BOTANERO, ENTRE OTROS LUGARES MÁS.



CUALQUIER ACTIVIDAD QUE SE REALICE PARA GANARSE LA VIDA, TRAE CONSIGO RIESGOS LABORALES, ESO DEBEMOS ENTENDERLO LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES YA QUE EL TRABAJO SEXUAL NO ES LA EXCEPCIÓN.

Trabajo sexsida XXI:Brigada Callejera 8/19/11 12:26 PM Page 2

¿QUÉ ES EL SIDA?
ES EL...
SÍNDROME: CONJUNTO DE SIGNOS Y SÍNTOMAS QUE CARACTERIZAN A UNA ENFERMEDAD DEL SISTEMA
INMUNO: O INMUNE, ES DECIR, RELACIONADO A LAS DEFENSAS DEL ORGANISMO
DEFICIENCIA: Y CON SU FALLA O MAL FUNCIONAMIENTO
ADQUIRIDA: PORQUE NO SE HEREDA, SE ADQUIERE DE UNA PERSONA A OTRA POR MEDIO DE UNA TRANSMISIÓN.
VIRUS
DEFENSAS
DEFENSAS
CUANDO LAS DEFENSAS DEL CUERPO ESTAN BAJAS NOS ENFERMAMOS O LLEGAMOS A MORIR.
LAS MOLESTIAS DEL SIDA (SIGNOS Y SÍNTOMAS). PUEDEN TARDAR MESES O AÑOS EN APARECER.
CUALQUIER PERSONA PUEDE CONTRAERLO (INFECTARSE), SIN IMPORTAR DE QUIÉN SE TRATE. HASTA LA FECHA NO EXISTE UNA CURA. SIN EMBARGO HAY TRATAMIENTOS QUE MEJORAN NOTABLEMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN CON VIH O CON SIDA.
¿QUÉ ES EL VIH?
ES EL...
VIRUS DE LA INMUNODEFICIENCIA HUMANA
EL MICROBIO RESPONSABLE DEL SIDA.
LA PERSONA QUE VIVE CON EL VIRUS, NO SIEMPRE TIENE SIDA.
PERO PUEDE TRANSMITIRTELO AUNQUE SE VEA SALUDABLE.
TÚ PUEDES PREVENIRLO.


¿CUÁL ES EL CICLO DE VIDA DEL VIH?
1 VIRUS LIBRE
2 UNIÓN Y FUSIÓN: EL VIRUS SE UNE A UNA MOLECULA CD4 Y A UNA DE DOS "CORRECEPTORES" (SEA CCR5 O CXCR4) LOS RECEPTORES SON COMUNES EN LA SUPERFICIE DE LA CELULA. DESPUÉS EL VIRUS Y LA CÉLULA SE FUSIONAN.
3 INFECCIÓN: EL VIRUS ENTRA A LA CÉLULA. EL CONTENIDO SE VACIA DENTRO DE LA CÉLULA.
RECEPTOR CD4
RECEPTOR CCR5
RECEPTOR CXCR4
4 TRANSCRIPCIÓN REVERSA: LAS CADENAS SIMPLES DE ARN VIRAL SON CONVERTIDAS EN CADENAS DOBLES DE ADN POR LA ENZIMA TRANSCRIPTASA REVERSA.
ADN HUMANO
ADN DEL VIH
ADN HUMANO
5 INTEGRACIÓN: EL ADN VIRAL ES CONVINADO CON ADN CELULAR POR LA ENZIMA INTEGRASA.
6 TRANSCRIPCIÓN: CUANDO LA CÉLULA INFECTADA SE DIVIDE, SE "LEE" EL ADN VIRAL Y SE FORMAN CADENAS LARGAS DE PROTEINAS.
8 BROTE: UN VIRUS INMADURO BROTA DE LA CÉLULA, TRAYENDO CONSIGO PARTE DE LA MEMBRANA CELULAR. LA ENZIMA DE PROTEASA EMPIEZA A PROCESAR LAS PROTEINAS EN EL VIRUS INMADURO.
7 ENSAMBLE: GRUPOS DE CADENAS DE PROTEINAS VIRALES SE JUNTAN.
9 EL VIRUS INMADURO SE LIBERA DE LA CÉLULA INFECTADA.
10 MADURACIÓN: LA ENZIMA DE PROTEASA ACABA DE CORTAR LAS CADENAS DE PROTEINAS DEL VIH EN PROTEINAS INDIVIDUALES QUE SE CONVINAN PARA FORMAR UN NUEVO VIRUS FUNCIONAL.


¿A QUIENES PUEDE AFECTAR EL VIH/SIDA?
A CUALQUIER PERSONA, INDEPENDIENTEMENTE DE SU CONDICIÓN SOCIAL...
HOMBRES...
...MUJERES...
... NIÑAS Y NIÑOS...
... QUE NO SE PROTEJAN ADECUADAMENTE.


¿CUALES SON LAS 3 CONDICIONES PARA QUE SE TRANSMITA EL VIH/SIDA?
1 QUE EL VIH ESTÉ PRESENTE.
2 QUE HAYA UN FLUIDO CORPORAL QUE LO TRANSPORTE:
SANGRE
SEMEN
LIQUIDO PRE EYACULATORIO
SECRECIONES VAGINALES
LECHE MATERNA
LIQUIDO MENSTRUAL
ENTRE OTROS.
3 QUE EXISTA UN PUNTO DE ENTRADA AL ORGANISMO:
OJOS,
LABIOS,
BOCA,
GENITALES,
HERIDAS ABIERTAS.
ANO, RECTO.
¿CÓMO SE TRANSMITE EL VIH/SIDA?
1.-) EL VIH/SIDA SE TRANSMITE POR RELACIONES SEXUALES SIN PROTECCIÓN:
POR CONFIANZA EN EL CLIENTE O LA PAREJA:
HAY COMPAÑERAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES QUE NO SE PROTEGEN AL...
... TENER RELACIONES SEXUALES CON CLIENTES QUE DICEN CONOCER HACE YA...
... ALGÚN TIEMPO, POR QUE SE SIENTEN SEGURAS CON ELLOS.


OTRAS NO NOS PROTEGEMOS CON CLIENTES CUYA APARIENCIA ES "SALUDABLE".
LA MAYORÍA NO NOS CUIDAMOS CON NUESTRAS PAREJAS, AL IGUAL QUE MUCHAS AMAS DE CASA.
ESTAS SITUACIONES HAN PERMITIDO EL AUMENTO DE CASOS DE VIH/SIDA.
POR EL SEXO ORAL SIN PROTECCIÓN:
ALGUNAS PERSONAS DICEN QUE LAMER O CHUPAR GENITALES SIN CONDÓN CON LA PAREJA, CLIENTES O AMIGOS ES SEGURO O MENOS RIESGOSO.
BLA, BLA, BLA...
SIN EMBARGO EL RIESGO ESTÁ PRESENTE Y CUANDO EL SE VIENE DENTRO DE TU BOCA, PUEDE TRANSMITIRTE O TU TRANSMITIRLE EL VIRUS DEL SIDA U OTRA INFECCIÓN DE TRANSMISIÓN SEXUAL (VENÉREA)
COMO LA HEPATITIS B O C, EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO CAUSANTE DE LA VERRUGA VULGAR BUCAL, EL CONDILOMA ACUMINADO BUCAL, EL PAPILOMA BUCAL Y LA CANDIDIASIS (HONGOS), ENTRE OTRAS MÁS.
¡ESCÚCHALE MARCHANTA! ¡BARA-BARA BARA-BARA!
SI ES POSIBLE UTILIZA CONDONES CON AROMA O SABOR, ULTRASENSITIVOS O SÓLO CON LUBRICANTE SOLUBLE AL AGUA COMO ENCANTO.
CANDIDIASIS
LLEVESELA GRATIS
HONGOS
PAPILOMA GRATIS
CONDILOMA
Encanto


EL NONOXINOL 9, ESPERMATICIDA QUE CONTIENEN ALGUNAS MARCAS
Y QUE DURANTE MUCHO SE RECOMENDÓ PARA "INACTIVAR" AL VIRUS DEL SIDA...
NONOXINOL
DEJA UNA SENSACIÓN AMARGA EN LA BOCA Y ABRE PUNTOS DE ENTRADA PARA EL VIH/SIDA U OTRAS INFECCIONES.
LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD LANZÓ HACE ALGUNOS AÑOS UNA CAMPAÑA PARA ERRADICAR SU USO POR COMPLETO.
NONOXINOL 9
OMS
NO AL NONOXINOL 9
NO
LAVARSE LOS DIENTES HASTA SANGRAR, NO ES UNA PRACTICA SALUDABLE SI DESPUÉS SE TIENE SEXO ORAL SIN PROTECCIÓN,
YA QUE ABRIMOS PEQUEÑAS HERIDAS POR DONDE PUEDEN ENTRAR A NUESTRA SANGRE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL COMO EL VIRUS DEL SIDA.
YA LLEVAS MUCHO TIEMPO. MEJOR LAVATE ACÁ.
FACIAL:
ES UNA VARIACIÓN DEL SEXO ORAL, DONDE EL HOMBRE EYACULA EN TU CARA. EVITA QUE EL SEMEN ENTRE EN CONTACTO CON LOS OJOS YA QUE SON MEMBRANAS PERMEABLES AL VIRUS DEL SIDA.
PROCURA QUE LA EYACULACIÓN CAIGA ENTRE TUS PECHOS, EN TU CUELLO O ENTRE TUS MANOS.

BESO BLANCO:
PASAR UNA EYACULACIÓN EN LA BOCA CON UN BESO A OTRA PERSONA, ES UNA PRÁCTICA DE RIESGO, COMÚN ENTRE HOMBRES GAY Y ALGUNAS PAREJAS O TRIOS HETEROSEXUALES.
BESO DEL PAYASO:
HACER SEXO ORAL A UNA MUJER CUANDO ESTÁ MENSTRUANDO, SITUACIÓN QUE TRAE RIESGOS PARA QUIEN BESA O INTRODUCE LA LENGUA Y TAMBIÉN PARA QUIEN ES BESADO O INTRODUCIDA SU VULVA CON LA LENGUA.
SEXO VAGINAL SIN PROTECCIÓN:
TENER RELACIONES SEXUALES POR LA VAGINA SIN PROTECCIÓN, NO ES SEGURO, AUNQUE EL HOMBRE SE VENGA AFUERA, ENTRE LAS PIERNAS O SE COLOQUE EL CONDÓN HASTA QUE SIENTA QUE SE VA A VENIR.
DESPUÉS DE VARIOS RATOS, ALGUNAS COMPAÑERAS SIENTEN QUE SUS GENITALES O ANO SE INFLAMAN Y SON LASTIMADAS POR FALTA DE LUBRICACIÓN NATURAL DE LA VAGINA.
DICHA IRRITACIÓN AYUDA A ABRIR PUNTOS DE ENTRADA DEL VIRUS DEL SIDA O DE OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.

PROTÉGETE UTILIZANDO UN CONDÓN MASCULINO DE MEDIO GROSOR (0.07MM) COMO ENCANTO O UN CONDÓN FEMENINO EN CADA RELACIÓN CON TÚS CLIENTES, PAREJA O AMIGOS.
EL LUBRICANTE SOLUBLE AL AGUA PROTEGE AL CONDÓN MASCULINO, PERMITIENDOLE RESBALAR CON FACILIDAD SIN LASTIMARTE, RECUPERANDO GRAN PARTE DE LA SENSIBILIDAD QUE LA GENTE REPORTA PERDER AL USARLO.
EL CONDÓN FEMENINO CUENTA CON SUFICIENTE LUBRICACIÓN.
SEXO ENTRE MUJERES SIN PROTECCIÓN:
CUANDO ATIENDAS A UNA MUJER O TE ACUESTES CON UNA CHAVA O AMIGA, RECUERDA QUE LAMER DIRECTAMENTE SU PARTE O FROTAR LAS VULVAS ES INSEGURO.
POR ELLO UTILIZA EL SEXY PACK (PLASTICO CON EL QUE CUBREN LAS CARNES Y VERDURAS EN EL SUPER) O UN CONDÓN MASCULINO RECORTADO DE UN EXTREMO A OTRO FORMANDO UN CUADRITO.
O UN CUADRO DE LÁTEX, O UN DIQUE DENTAL O UN CONDÓN FEMENINO...
VERDU PACK


...AL BAJAR POR LOS CHESCOS, AL PRACTICAR EL BESO PO'LA CO (LA) O AL ENTREPIERNARTE CON LA OTRA MUJER.
EL LESBIAN SHOW:
ES UNA VARIACIÓN DEL SEXO ENTRE MUJERES DONDE GENERALMENTE NO SE PRACTICA EL SEXO SEGURO NI EL SEXO PROTEGIDO.
EL TRÍO SIN PROTECCIÓN
EL CLIENTE SE PROTEGE PORQUE UTILIZA CONDÓN MASCULINO, SIN EMBARGO "ARRASTRA" FLUIDOS VAGINALES O HECES FECALES (CACA) DE UNA PERSONA A OTRA Y POR ELLO NO ES SEGURO PARA QUIENES LES ESTÉN METIENDO EL PENE.
ALGUNOS CLIENTES O AMIGOS SOLICITAN ESTE TIPO DE SERVICIO O PIDEN PARTICIPAR EN ESTA RELACIÓN. DURANTE EL TRIO, EL HOMBRE QUE INTRODUCE SU PENE DE ANOS A VAGINAS SE PROTEGE...
TOTAL:
... PERO LAS DEMÁS PERSONAS, NO. SE RECOMIENDA UTILIZAR CONDONES FEMENINOS O CAMBIAR LOS CONDONES MASCULINOS AL DIRIGIRSE A CADA PERSONA.


CON UNA PAREJA SIN PROTECCIÓN:
ES UNA VARIANTE DEL TRÍO, DONDE UNA TRABAJADORA O UN TRABAJADOR ATIENDEN A UNA PAREJA O A UN INTEGRANTE DE LA PAREJA MIENTRAS EL OTRO O LA OTRA MIRA O PARTICIPA ACTIVAMENTE.
LAS PRÁCTICAS DE SEXO SEGURO AYUDAN MUCHO EN ESTE CASO A LA PREVENCIÓN DEL VIRUS DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.
EL SEXO ANAL SIN PROTECCIÓN:
HACERLO POR ATRÁS ES ARRIESGADO PARA TÍ, CON CUALQUIER CLIENTE, PAREJA O AMIGO, YA QUE EL ANO Y EL RECTO NO LUBRICAN...
... Y LA FRICCIÓN QUE EL CONDÓN ENCUENTRA AL ENTRAR Y SALIR DEL RECTO DURANTE LA RELACIÓN SEXUAL, ES MAYOR QUE EN EL SEXO VAGINAL Y PUEDE ROMPERLO.
CUANDO ÉL SE VIENE EN EL RECTO, EL VIRUS DEL SIDA PUEDE ENTRAR EN TU SANGRE CON MUCHA FACILIDAD Y TAMBIÉN EN LA SANGRE DE ÉL.
UTILIZA SUFICIENTE LUBRICANTE SOLUBLE AL AGUA PARA QUE NO TE LASTIMEN Y EL PENE PUEDA MANIOBRAR CON FACILIDAD, ASÍ COMO CONDONES EXTRA GRUESOS
COMO TRIÁNGULO
O CONDONES FEMENINOS.


EL ABUSO DE LA XILOCAÍNA Y RETARDANTES PARA DISMINUIR EL DOLOR EN LA PENETRACIÓN ANAL, ROMPE EL CONDÓN.
ASÍMISMO, EL USO DE TINTA CHINA PARA MANTENER LA ERECCIÓN MAS TIEMPO, PUEDE ROMPER EL CONDÓN DE HULE LÁTEX.
TINTA
ALGUNAS TRABAJADORAS SEXUALES CREEN QUE SI NO HAY DOLOR DURANTE EL SEXO ANAL SIN PROTECCIÓN,
NO HAY RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL SIDA O DE CUALQUIER OTRA INFECCIÓN SEXUAL,
LO CUAL ES TOTALMENTE FALSO.
¿QUIEN TE LO DIJO NENÉ?
ME LO DIJO ADELA...
EL PUÑETEO:
INTRODUCIR EL PUÑO COMPLETO EN EL ANO O LA VAGINA SIN CONDÓN, IMPLICA RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL VIH / SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL A TRAVÉS DE LOS PADRASTROS DE LAS MANOS O DE LA MUCOSA DEL RECTO.
12

SEXO ANAL Y VAGINAL SIMULTÁNEO SIN PROTECCIÓN
TOTAL: CUANDO LA PAREJA, CLIENTE O AMIGO USA CONDÓN E INTRODUCE EL PENE EN ANO Y VAGINA SIMULTANEAMENTE, EL SE PROTEGE PERO TÚ NO, YA QUE "ARRASTRA" HECES FECALES Y MICROBIOS AL INTERIOR DE TU VAGINA, ENTRE LOS QUE PUEDE ENCONTRARSE EL VIRUS DEL SIDA.
EXISTE RIESGO DE QUE SE ROMPAN LOS CONDONES DE LATEX SI ES QUE SE ESTÁN USANDO. LOS CONDONES DE POLIURETANO SON MAS RESISTENTES Y CON UN POCO DE LUBRICANTE SOLUBLE AL AGUA, AYUDARAN A EVITAR ACCIDENTES DONDE SE DERRAME SEMEN EN EL RECTO, EL ANO O ENTRE LAS PIERNAS.
EL DOS ROMANO (II):
ES UNA PRACTICA GAY MUY FRECUENTE QUE SE POPULARIZÓ EN UN SECTOR DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES MEXICANAS, DONDE DOS PENES SON INTRODUCIDOS SIMULTANEAMENTE AL ANO O A LA VAGINA.
DEDEAR SIN PROTECCION:
INTRODUCIR UNO O VARIOS DEDOS A LA VAGINA O ANO, O A AMBOS ORIFICIOS CORPORALES SIN NINGUNA PROTECCIÓN COMO EL USO DE DEDALES O CONDONES EN LA MANO, TE EXPONE AL VIH Y A OTRAS ITS COMO LA HEPATITIS B Y C, YA SEA QUE TE INTRODUZCAN A TI LOS DEDOS O QUE TÚ SE LOS INTRODUZCAS AL CHENTE.


SEXO EN VIVO:
SE LLEVA A CABO EN CENTROS NOCTURNOS DONDE SE EJERCE EL TRABAJO SEXUAL. CON FRECUENCIA NO HAY SEXO SEGURO NI SEXO PROTEGIDO Y EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL SIDA Y OTRAS INFECCIONES ES MUY ALTO.
EL SEXO EN GRUPO:
CUANDO SE CONTRATA ESTE TIPO DE SERVICIO, NO SE LLEGA AL ACUERDO DE QUÉ TIPO DE PROTECCIÓN VA A LLEVARSE A CABO Y EN OCASIONES SE DIFICULTA LA PRACTICA DEL SEXO SEGURO Y SEXO PROTEGIDO.
EL CUARTO OBSCURO:
ES UNA VARIANTE DEL SEXO EN GRUPO, EN DONDE HOMBRES TIENEN RELACIONES SEXUALES CON OTROS HOMBRES DE MANERA ANÓNIMA.
GENERALMENTE SE UTILIZA POCO EL CONDÓN Y OTRAS BARRERAS DE PROTECCIÓN.


2.-) EL VIH/SIDA SE TRANSMITE POR INTERCAMBIO DE SANGRE CON VIH/SIDA:
TRANSFUSIÓN DE SANGRE CON VIH/SIDA:
A LA HORA DE UNA TRANSFUSIÓN SANGUINEA, VERIFICA QUE CADA BOLSA TRAIGA UN SELLO QUE DIGA SANGRE SEGURA O DONA TÚ PROPIA SANGRE CUANDO SEPAS QUE LA VAS A NECESITAR.
SANGRE SEGURA
SANGRE SEGURA
LA SANGRE DE TUS PARIENTES, AMIGOS O PAREJA NO ES SEGURA, RECUERDA QUE MUCHA GENTE PUEDE TENER PRACTICAS DE RIESGO SIN QUE LOS DEMAS SE ENTEREN DE ELLO.
COMPARTIR JERINGAS:
AL INYECTARSE MEDICINAS,
DROGAS INYECTABLES COMO EL CRACK O LA PIEDRA DE COCAÍNA.
O SUSTANCIAS COMO SILICONES Y ACEITES PARA RESALTAR BUSTOS, NALGAS, PIERNAS, MEJILLAS Y LABIOS, ENTRE OTRAS PARTES DEL CUERPO;
EL VIRUS DEL SIDA Y DE LA HEPATITIS B Y C, ENTRE OTRAS INFECCIONES, SE TRANSMITE CON MUCHA FACILIDAD.
EN LA AGUJA QUEDA SUFICIENTE SANGRE PARA ADQUIRIRLO DURANTE UN BUEN RATO.

ASIMISMO, PICARSE CON UNA JERINGA DESPUÉS DE QUE HA SIDO UTILIZADA POR OTRA PERSONA ES INSEGURO.
UNA ALTERNATIVA PARA ELLO SERÍA EL USO DE LAS LLAMADAS JERINGAS AUTO-DESTRUCTIBLES, TODAVÍA NO DISPONIBLES EN MÉXICO.
ESTA JERINGA SE AUTODESTRUIRÁ EN 3 SEGUNDOS. UNO, DOS, TRES... PUM.
¡AY MAMACITA!
POR EL MOMENTO, NO COMPARTIR LAS JERINGAS, Y SI SE COMPARTEN, DESINFECTARLAS ASÍ:
1 SE PREPARAN 3 VASOS, 2 CON AGUA LIMPIA Y OTRO CON UNA SOLUCIÓN DE SIETE PORCIONES DE AGUA Y UNA DE CLORO.
1 PORCIÓN DE CLORO
7 PORCIONES AGUA
2 LA JERINGA SE LLENA CON AGUA LIMPIA DEL PRIMER VASO,
CHUUUP...
3 EL AGUA SE TIRA.
ESCUPSSS!
CHUPP...
4 LUEGO LA JERINGA SE LLENA CON EL VASO QUE CONTIENE AGUA Y CLORO Y SE DESECHA.
CHUPSSS...
ESCUPPS...
5 FINALMENTE SE LLENA JERINGA CON AGUA DEL TERCER VASO..
6 Y YA ESTÁ LISTA PARA SER REHUSADA.
EN ALGUNAS CIUDADES DEL MUNDO DONDE HAY PRESENCIA DEL VIRUS DEL SIDA ENTRE LOS USUARIOS DE DROGAS INYECTABLES, HAY INTERCAMBIO DE JERINGAS USADAS POR OTRAS NUEVAS.
CENTRO DE SALUD

SIN EMBARGO ESTOS PROGRAMAS HAY QUE MANEJARLOS PUBLICAMENTE SIN QUE POR DESCUIDO SE FOMENTE LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA A REALIZAR OPERATIVOS ANTINARCO MENUDEO...
M.P.
M.P.
... COMO OCURRIÓ CON LAS DECLARACIONES DE LA TITULAR DEL COESIDA JALISCO (DOCTORA BLANCA ESTELA ESTRADA MORENO) EN FEBRERO DEL AÑO 2009.
P.M.
TATUAJES SIN PROTECCIÓN:
COMPARTIR LOS IMPLEMENTOS CON LOS QUE SE REALIZAN LOS TATUAJES (AGUJA, TINTA) ABRE PUNTOS DE ENTRADA PARA QUE EL VIRUS DEL SIDA U OTROS MICROBIOS ENTREN AL TORRENTE SANGUINEO.
PACTOS DE SANGRE: LOS PACTOS DE SANGRE, COMO EL LLAMADO MATRIMONIO GITANO, SANGRANDO MUÑECAS Y UNIÉNDOLAS DESPUÉS, AUMENTA EL RIESGO DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL SIDA O DE OTROS MICROBIOS QUE AFECTAN TU SALUD.
FUMAR PIEDRA SIN PRECAUCIÓN:
AL INTRODUCIRSE A LAS FOSAS NASALES "ANTENAS DE COCHE" HASTA DONDE TOPE Y DE MANERA VIOLENTA PARA NO DEJAR...
...IR EL HUMO DE LA PIEDRA; SE SANGRA Y SI ALGUIEN TIENE VIH/SIDA O CUALQUIER OTRA INFECCIÓN, DICHA SANGRE PUEDE ENTRAR EN LOS PUNTOS DE ENTRADA QUE LA ANTENA LE HAGA AL OTRO USUARIO DE DROGA.


3.-) EL VIH/SIDA SE TRANSMITE DE UNA MADRE QUE VIVE CON VIRUS DEL SIDA A SU BEBE:
DURANTE EL EMBARAZO.
EN EL MOMENTO DEL PARTO, O
AL SER AMAMANTADO CON LECHE MATERNA DE LA MADRE O NODRIZA QUE VIVA CON EL VIRUS DEL SIDA.
POR ESO, SI DESEAS EMBARAZARTE, PROCURA HACERTE EL EXAMEN DE DETECCIÓN DEL VIRUS DEL SIDA PARA DECIDIRLO.
PREGUNTA A TU MÉDICO POR EL MEDICAMENTO (ANTIRETROVIRALES) QUE REDUCEN LA POSIBILIDAD DE TRANSMISIÓN DE MADRE A HIJO, EN CASO DE QUE VIVAS CON VIH O CON SIDA.

4.-) POR OTRAS PRACTICAS DE RIESGO COMO LAS SIGUIENTES:
USO DE CREMAS EN LOS GENITALES ANO:
AL UTILIZAR CREMAS, ACEITES, VICK VAPORUB PARA LUBRICAR EL CONDÓN, PRODUCTOS QUE NO SON SOLUBLES AL AGUA Y DAÑAN AL CONDÓN MASCULINO.
CONDÓN MENTA
LA ALTERNATIVA MÁS SEGURA AL VICK VAPORUB SON LOS CONDONES DE AROMA DE MENTA; YA QUE ESTOS REPRODUCEN LAS MISMAS SENSACIONES Y NO ROMPEN AL CONDÓN.

Trabajo sexsida XXI:Brigada Callejera 8/19/11 12:28 PM Page 19



USO DE JUGUETES SIN PRECAUCIÓN:
COMPARTIR JUGUETES SEXUALES SIN DESINFECTARLOS ADECUADAMENTE O SIN AISLARLOS DE FLUIDOS CORPORALES COMO SEMEN, SANGRE, HECES FECALES (CACA) Y LIQUIDO VAGINAL.
LOS JUGUETES SE PUEDEN DESINFECTAR LAVANDOLOS CON UNA PORCIÓN DE CLORO EN NUEVE DE AGUA Y POSTERIORMENTE CON AGUA DESTILADA.
CONSUMO DE ALCOHOL O DROGAS:
EL EXCESO EN EL CONSUMO DE ALCOHOL O DROGAS, NOS HACE PERDER LA CONCIENCIA Y NO UTILIZAR EL CONDÓN QUE EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS HUBIERAMOS USADO.
USO DE TACOS DE PAPEL:
ALGUNAS TRABAJADORAS SEXUALES INTRODUCEN "TACOS DE PAPEL HIGIENICO" EN SU VAGINA DESPUÉS DE OCUPARSE PARA SENTIRSE LIMPIAS, DESCONOCIENDO EL EFECTO NOCIVO QUE PUEDE TENER SOBRE SU SALUD POR LAS BACTERIAS QUE PUEDE TRAER ESE PRODUCTO.
USO DE DIU:
EL USO DEL DISPOSITIVO INTRAUTERINO ES CONSIDERADO UNA PRACTICA DE RIESGO ENTRE MUJERES CON MÚLTIPLES PAREJAS SEXUALES SEXUALES O CON PAREJAS QUE TIENEN A SU VEZ VARIAS PAREJAS SEXUALES.
AUMENTA LA POSIBILIDAD DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL SIDA O DE CUALQUIER OTRA INFECCIÓN SEXUAL YA QUE PROVOCA HEMORRAGIA MENSTRUAL E IRRITACIÓN CONSTANTE POR DONDE SE ABREN PUNTOS DE ENTRADA A MICROORGANISMOS.
SEXO EN EL SAUNA:
YA QUE EL CALOR PUEDE ROMPER CON FACILIDAD A LOS CONDONES DE HULE LATEX.
POR ELLO RECOMENDAMOS QUE USES CONDONES DE POLIURETANO, MASCULINOS O FEMENINOS.

5.- FALTA DE INFORMACION QUE DIFICULTA LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL:


... COMPARTIR TÚBO SIN DESINFECTAR, COMPARTIR UTENSILIOS DE COCINA O BAR COMO LOS VASOS O COPAS, O CON LA LLUVIA DORADA (ORINAR A LA PAREJA) ANTES O DESPUÉS DE LA RELACIÓN SEXUAL, ENTRE OTRAS FORMAS.
ESTAS SON LAS MAÑANITAS...
PRACTICARSE EXAMENES DE DETECCIÓN DEL VIRUS DEL SIDA PERIÓDICAMENTE Y SENTIR QUE UN RESULTADO NEGATIVO LES DA UNA FALSA SEGURIDAD PARA NO UTILIZAR CONDÓN U OTRAS BARRERAS DURANTE SUS RELACIONES SEXUALES
PRUEBA DE VIH DE 4 A 6
PRUEBA DE VIH/SIDA
NEGATIVO
EN EL CASO DE BAILARINAS Y TEIBOLERAS LA MAYORÍA DESCONOCEN LA NECESIDAD DE DESINFECTAR EL TÚBO ANTES DE USARLO PARA DESCARTAR LA TRANSMISIÓN DE INFECCIONES COMO EL VIRUS DEL SIDA, POR ESTA VÍA.
O SEA QUE DESCONOCEN COMO LIMPIAR "EL TÚBO" DONDE EJECUTAN TABLE DANCE, DADO QUE SUS PIERNAS, NALGAS Y VULVA ENTRAN EN CONTACTO CON ÉL Y PODRÍA TRANSPORTAR FLUIDOS CORPORALES QUE TRANSPORTEN AL VIH/ SIDA E ITS.
ALGUNAS TRABAJADORAS SEXUALES NO SABEN QUE LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL ABREN PUNTOS DE ENTRADA AL VIH/ SIDA Y POR ELLO NO SE OCUPAN DE ELLAS.
22



6.-) ACTITUDES QUE DIFICULTAN LA PREVENCIÓN DEL VIH/SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL:


LA ÚNICA EXCEPCIÓN SERÍA EL USO DE ANTIRRETROVIRALES COMO MEDIDA PREVENTIVA ANTE EL VIRUS DEL SIDA, SIN EMBARGO ESTAS MEDICINAS TIENEN QUE SER BAJO PRESCRIPCIÓN MÉDICA Y EL INICIO DEL TRATAMIENTO PREVENTIVO DEBE SER CASI INMEDIATO DESPUÉS...
RECETA
D.R. C.T.
...DE HABER TENIDO UNA PRÁCTICA DE RIESGO, SE DEBE TOMAR DURANTE TODO UN MES Y ADEMÁS NO SE PUEDE HACER DE FORMA RUTINARIA.
DIC
13
ANTIRRETROVIRAL
MUCHAS TRABAJADORAS SEXUALES VEN AL CONDÓN COMO UN INSTRUMENTO DE TRABAJO AJENO A LAS RELACIONES DE PAREJA O AL SEXO PLACENTERO, MOTIVO POR EL CUAL SÓLO LO UTILIZAN AL TRABAJAR.
ALGUNAS TRABAJADORAS SEXUALES SUSPENDEN EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, AL SENTIR MEJORÍA Y CREER QUE YA ESTÁN "CURADAS" SIN HABERLO TERMINADO Y SIN HABERSE CURADO REALMENTE...
... CON LA SEGURIDAD DE QUE VAN A RECAER EN UNOS DÍAS.
ALGUNAS TRABAJADORAS SEXUALES REPORTAN DOLOR AL ATENDER A LOS CLIENTES, POR FALTA DE HABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DE SU TRABAJO (SEXUAL).

Trabajo sexsida XXI:Brigada Callejera 8/19/11 12:28 PM Page 25

Trabajo sexsida XXI:Brigada Callejera 8/19/11 12:28 PM Page 26




ALGUNAS TRABAJADORAS SEXUALES CONSIDERAN IMPROPIO QUE LES EXIJAN IR A UN LUGAR DETERMINADO A HACERSE LOS EXÁMENES Y A COMPRAR EL MEDICAMENTO DE ALGÚN TRATAMIENTO Y QUE NO LES DEN OTRAS OPCIONES COMO LA DE PRESENTAR RESULTADOS DEL IMSS, POR EJEMPLO.
ALGUNAS TRABAJADORAS SEXUALES QUE SON SOMETIDAS A CONTROL SANITARIO OBLIGATORIO, CONSIDERAN QUE NO SE RESPETA LA CONFIDENCIALIDAD EN LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS.
CLINICA PIEDREGAL
NO SOMOS LOS MEJORES PERO SI LOS MAS CAROS
¡JUANITA PEREZ! PASE POR SUS RESULTADOS QUE SALIERON POSITIVOS!
ALGUNOS ENCARGADOS O DUEÑOS DE CENTROS NOCTURNOS DESCONFIAN DE LAS ACCIONES DE PREVENCION LLEVADAS A CABO EN SUS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES Y ESCONDEN A LAS MUJERES MAS JÓVENES, POR TEMOR A OPERATIVOS POLICIACOS.
LO CUAL IMPIDE QUE DICHAS PERSONAS TENGAN ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD Y A LA INFORMACIÓN PARA LA PREVENCIÓN DEL VIRUS DEL SIDA Y OTRAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.
¿CÓMO TE PUEDES PROTEGER?
PRACTICANDO EL SEXO SEGURO:
SON LAS PRACTICAS SEXUALES DONDE NO HAY INTERCAMBIO DE FLUIDOS CORPORALES.
• DARLE MASAJE A LA PAREJA SEXUAL.
• MASTURBAR A LA PAREJA SEXUAL.

BAILAR DESNUDOS.
INTERCAMBIO DE BESOS NO PROFUNDOS.
ESCUCHAR O INTERCAMBIAR PALABRAS "CANDENTES."
VER PELICULAS PORNOGRAFICAS.
MASTURBARSE MIENTRAS LA PAREJA SE DESNUDA, BAILA O LE HABLA AL OIDO...
SIMULANDO SEXO ORAL CON LOS PECHOS O CABELLO.
ESCUCHANDO LINEAS CALIENTES.
TENIENDO SEXO EN LINEA POR INTERNET: CHATEANDO EN SITIOS PORNO, MASTURBANDOSE...
SIMULANDO SEXO ANAL O VAGINAL ENTRE LAS PIERNAS Y TENIENDO CUIDADO DE QUE EL SEMEN NO TOQUE TU VULVA, NI ANO.

DISFRUTAR IMAGENES DE HOMBRES O MUJERES DESNUDOS O DIBUJOS PORNO.
MASTURBAR AL CLIENTE O PAREJA, HOMBRE O MUJER, UTILIZANDO LOS EMPEINES DE LOS PIES.
PRACTICANDO EL SEXO PROTEGIDO:
UTILIZANDO CONDONES MASCULINOS O FEMENINOS EN TODAS Y CADA UNA DE LAS RELACIONES SEXUALES QUE TENGAS CON TU PAREJA, CLIENTES O AMIGOS, SEAN ESTOS EVENTUALES O PERMANENTES, HOMBRES, MUJERES O QUIMERAS.
USANDO EL KLEEN PACK (PLASTICO TRANSPARENTE QUE SIRVE PARA ENVOLVER ALIMENTOS), EL CUADRO DE LATEX, LOS DIQUES DENTALES Y EL LUBRICANTE SOLUBLE AL AGUA QUE SON UN BUEN COMPLEMENTO A LA HORA DE TENER SEXO ORAL.
APRENDIENDO A COLOCAR EL CONDÓN CON LA BOCA, EL CUELLO, LAS AXILAS O PIERNAS.
USANDO EL CONDÓN FEMENINO, CON TU PAREJA, CLIENTES O AMIGOS, PUEDEN PARTICIPAR Y HACERLO MÁS GRATIFICANTE.

AL PARTICIPAR EN UN TRIO, MASTURBAR AL CLIENTE.
MASTURBANDO AL CLIENTE CON UN PAÑUELO DE PAPEL HIGIÉNICO.
AL TENER SEXO EN LA DUCHA, LA ALBERCA O EL JACUZZI, SE RECOMIENDA UTILIZAR LUBRICANTE SOLUBLE AL AGUA A BASE DE...
... SILICÓN QUE SE MANTIENE FIRME EN LOS GENITALES A PESAR DEL AGUA, GARANTIZANDO UNA MAYOR PROTECCIÓN DEL CONDÓN.
OTRAS RECOMENDACIONES:
REVISAR CON LA MIRADA LOS GENITALES DE TÚ CLIENTE PARA OBSERVAR SI HAY SÍNTOMAS DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL.
SI ES POSIBLE, LAVAR MANOS Y GENITALES DE TÚS CLIENTES ANTES DE OCUPARTE DE ELLOS.
EN CASO DE QUE OBSERVES LESIONES O ALGUNA SECRECIÓN QUE TE LLAME LA ATENCIÓN O QUE HUELA MAL, TE RECOMENDAMOS NO OCUPARTE CON ESA PERSONA O EXTREMAR PRECAUCIONES.
CAMBIAR CONDÓN ENTRE PRACTICAS SEXUALES O POSTURAS DIFERENTES.

TERMINANDO LOS TRATAMIENTOS PARA LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL QUE FACILITAN LA TRANSMISIÓN DEL VIH / SIDA CON TU PAREJA, AMIGOS Y CLIENTES, HASTA QUE RECUPEREN SU SALUD.
ES ACONSEJABLE NO USAR JABÓN O DETERGENTE PERFUMADO, LEJÍA O SUAVIZANTE AL LAVAR TU ROPA INTERIOR.
LOS QUÍMICOS QUE CONTIENE EL DETERGENTE PERFUMADO...
...PUEDEN CAUSAR INFECCIONES CON LEVADURA (HONGO).
LA LEJÍA EN LA ROPA PUEDE PERJUDICAR LA BACTERIA AMISTOSA QUE EVITA QUE LA CANDIDA ASUMA CONTROL.
POR SU PARTE, LOS SUAVIZANTES DE ROPA IMPIDEN QUE LA HUMEDAD SE ESCAPE, DE MANERA QUE LA PIEL PERMANECE HÚMEDA Y EXISTEN MAYORES PROBABILIDADES DE QUE CREZCA LA LEVADURA.
ES MEJOR USAR JABÓN NEUTRO Y SECARLA AL SOL.
ES MEJOR EVITAR LA ROPA APRETADA MIENTRAS NO ESTÉS TRABAJANDO, PUES RESTRINGE LA CIRCULACIÓN DEL AIRE Y Y FAVORECE LA PRESENCIA DE HONGOS.
ES CONVENIENTE USAR ROPA INTERIOR DE ALGODÓN, QUE PERMITE LA ENTRADA Y SALIDA DE AIRE Y LA SALIDA DE LA HUMEDAD.
SE DEBE EVITAR LAVAR LOS GENITALES CON DESODORANTES, JABONES AROMÁTICOS O BAÑOS DE BURBUJAS.
CLORO
PINO
DUCHA

• SI LAS INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL SE CONVIERTEN EN UN PROBLEMA, DEBES REVISAR TUS HABITOS HIGIENICOS DIARIOS, CÓMO TE LIMPIAS CUANDO VAS AL BAÑO,
(DEBE SER DE ADELANTE PARA ATRÁS Y NO DE ATRÁS PARA ADELANTE)
ACUDIR CON EL MÉDICO PARA TOMAR UN TRATAMIENTO COMPLETO Y...
...TODA TU ROPA INTERIOR LA DEBES LAVAR CON JABÓN NEUTRO Y SECARLA AL SOL, INCLUSO LA ROPA NUEVA ANTES DE USARLA.
CALZONES
• SI PARTICIPAS EN ACTIVIDADES SEXUALES SADO MASOQUISTAS, CUIDA QUE EL INSTRUMENTAL NO ROMPA LOS CONDONES
Y POR TU PROPIA SEGURIDAD EVITA JUGAR EL PAPEL DE SUMISA PORQUE QUEDARÍAS A MERCED DE LA OTRA PERSONA, QUE PUEDE ABUSAR DE TI Y TENER PRÁCTICAS SEXUALES DE RIESGO APROVECHANDO QUE NO PUEDES EVITARLAS.


LAS SECRECIONES URETRALES EN EL HOMBRE Y ANALES EN HOMBRES Y MUJERES,
ASÍ COMO LA PRESENCIA DE ÚLCERAS GENITALES, FLUJO VAGINAL EXCESIVO, GRUMOSO O CON PUS,
DOLOR EN EL BAJO ABDOMEN SIN ESTAR UTILIZANDO EL DIU,
DOCTOR G.T.
ASÍ COMO LA PRESENCIA DE VERRUGAS GENITALES,
SON SÍNTOMAS DE LA PRESENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL QUE DEBES CURAR A LA BREVEDAD POSIBLE.
LA IRRITACIÓN EN LA VULVA, VAGINA O ANO AL UTILIZAR LUBRICANTES SOLUBLES AL AGUA ES UN SÍNTOMA DE LA PRESENCIA DE INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, SI EL PRODUCTO NO HA CADUCADO Y CUENTA CON REGISTRO SANITARIO.
·TENIENDO ACTIVIDADES DE MENOR RIESGO:
-USANDO AGUJAS Y JERINGAS UNA SOLA VEZ.
ASEGURANDOSE QUE EL MATERIAL PARA UN TATUAJE ES NUEVO Y NO RE-USABLE.
·EN CASO DE RUPTURA DEL CONDÓN, DERRAME DE SEMEN, VIOLACIÓN O COMO MEDIDA PREVENTIVA:
Encanto
TOMAR UNA DOSIS DE COMPRIMIDOS COMBIVIR, CADA DOCE HORAS DURANTE UN MES, EN LA MAÑANA Y LA NOCHE.
EMPEZAR DE 4 A 72 HORAS DESPUÉS DEL ACCIDENTE O VIOLACIÓN. A FALTA DE COMBIVIR, TOMAR 300 MG. DE AZT Y 150 MG. DE 3TC O LAMIVUDINA, CADA 12 HORAS DURANTE 1 MES.
OCTUBRE



MARCA COMERCIAL	1ª DÓSIS DURANTE LAS PRIMERAS 24 HORAS	2ª DÓSIS 12 HORAS DESPUÉS DE LA 1ª DÓSIS
VIKA POSTINOR	1 PASTILLA	1 PASTILLA
EUGYNON NORDIOL OVRAL	2 PASTILLAS	2 PASTILLAS
LO-FEMENAL NORDET MICROGYNON	4 PASTILLAS	4 PASTILLAS

PARA EVITAR QUE VOMITES, TOMA UNA DÓSIS DE DRAMAMINE.
PERRUAC
ARGS
BURP
SIN EMBARGO, SI A PESAR DE TODO VOMITAS DESPUÉS DE TOMAR LA DOSIS, DEBES REPETIRLA.
• EN EL CASO DE LOS HOMBRES, HETEROSEXUALES, BISEXUALES, TRAVESTIS, TRANSEXUALES, TRANSGÉNEROS, VESTIDAS, PRACTICARSE LA CIRCUNCISIÓN AYUDA A PREVENIR LA TRANSMISIÓN DEL VIH/ SIDA.
¿CÓMO NO SE TRANSMITE EL VIH/SIDA?
• EL VIRUS DEL SIDA NO SE TRANSMITE CONVIVIENDO CON PERSONAS QUE VIVAN CON VIH / O CON SIDA.
• TAMPOCO SE TRANSMITE POR SALUDARLAS DE MANO, BESARLAS O ACARICIARLAS.
• TAMPOCO SE TRANSMITE POR COMPARTIR UTENSILIOS DE MESA COMO PLATOS, TAZA, VASOS Y CUBIERTOS.
• NO SE TRANSMITE POR PIQUETES DE INSECTOS

Trabajo sexsida XXI:Brigada Callejera 8/19/11 12:29 PM Page 36


¿COMO PUEDO SABER SI VIVO CON VIH O CON SIDA?
• PARA SABER SI VIVES CON VIH O CON SIDA, DEBES HACERTE UN EXAMEN DE DETECCIÓN DE VIH/SIDA EN EL...
... CENTRO DE SALUD O LA CLINICA MÁS CERCANA A TU DOMICILIO O TRABAJO, PARA QUE CONOZCAS TU SITUACIÓN.
CLINICA Nº 13
CENTRO DE SALUD
NADIE PUEDE OBLIGARTE A HACERLO. SI LA PRUEBA CONFIRMATORIA ES POSITIVA, DEBERÁS LUCHAR POR TENER ACCESO A MEDICAMENTOS CONTRA EL SIDA (ANTIRRETROVIRAL) A CONDONES Y A OTROS TRATAMIENTOS CONTRA ENFERMEDADES OPORTUNISTAS.
ALGUNAS RECOMENDACIONES ADICIONALES
• LA PRUEBA DE DETECCIÓN DEL VIH DEBE SER VOLUNTARIA, CONFIDENCIAL, CON INFORMACIÓN SUFICIENTE Y CON TU CONSENTIMIENTO POR ESCRITO...
... COMO LO SEÑALA LA MODIFICACIÓN DE LA NORMA OFICIAL MEXICANA PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA, NOM-010-SSA2-1993.
CONSENTIMIENTO
• SI TRABAJAS EN EL SEXO, RECUERDA
PRACTICARTE EL EXAMEN DE DETECCIÓN DE SIFILIS VDRL, EL PAPANICOLAU, LA COLPOSCOPÍA, EL EXAMEN DE MAMAS Y EL EXAMEN DE ANTIGENOS DE SUPERFICIE PARA DETECTAR LA HEPATITIS B.
• SI NECESITAS QUE TE PRACTIQUEN UNA ELECTRO CIRUGIA PARA TERMINAR CON ALGUNA LESIÓN PROVOCADA POR EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO...
OCT 14
OCT 13
NOV 2
NOV 01
DIC 32
ENE 6
FEB 14
...RECUERDA QUE DEBES DEJAR DE TENER RELACIONES SEXUALES POR VIA VAGINAL POR LO MENOS DURANTE 40 DIAS O DE LO CONTRARIO PUEDE EMPEORAR TU SITUACIÓN DE SALUD.


¿QUÉ SON LAS MEDICINAS ANTIRRETROVIRALES CONTRA EL SIDA?
• LAS MEDICINAS PARA DETENER AL VIRUS DEL SIDA, NO CURAN.
PERO EVITAN QUE LA ENFERMEDAD AVANCE.
• EXISTEN DIFERENTES TIPOS DE MEDICINAS CONTRA ESTE VIRUS Y SE CONOCEN COMO ANTIRRETROVIRALES O ARVS.
• CUANDO UNA PERSONA TIENE UNA INFECCIÓN POR EL VIRUS DEL SIDA CONFIRMADA, SE DEBE SOMETER A OTROS EXAMENES DE LABORATORIO PARA MEDIR SUS DEFENSAS Y LA CANTIDAD DE VIRUS EN SU SANGRE Y...
HO.
... Y PODER SABER CUANDO ES EL MEJOR MOMENTO PARA EMPEZAR EL TRATAMIENTO CON ARVS.
• LOS ARVS SE TOMAN EN DIFERENTES COMBINACIONES QUE EL MEDICO RECETA, CASI SIEMPRE SON COMBINACIONES DE 3 O MÁS.
ALGUNOS DE ELLOS YA VIENEN JUNTOS EN UNA SOLA PASTILLA PARA QUE SEA MAS FÁCIL TOMARLOS.
• CUANDO UNA PERSONA EMPIEZA A TOMAR ARVS DEBE SER MUY CONSTANTE EN SU TRATAMIENTO, NO SE DEBE SALTAR NINGUNA TOMA.
Y DEBE TENER MUY CLARO QUE AL INICIAR EL TRATAMIENTO YA ES DE POR VIDA.
• CASI TODOS LOS ARVS TIENEN EFECTOS SECUNDARIOS QUE SE DEBEN CONOCER PARA NO ASUSTARSE, PERO LA MAYORIA DE ESTOS EFECTOS SE QUITAN ANTES DE UN MES DE HABER EMPEZADO EL TRATAMIENTO.
NOVEMBER RAIN

• CASI TODOS LOS ARVS PUEDEN "CRUZARSE" CON OTRAS MEDICINAS O CON ALCOHOL O DROGAS.
POR ESO ANTES DE TOMAR OTRAS MEDICINAS TIENES QUE PREGUNTARLE AL MÉDICO SI ESTO TE HARÁ DAÑO.
Y CUANDO UNA PERSONA ESTÁ TOMANDO ARVS ES MEJOR PARA SU ORGANISMO DEJAR DE TOMAR ALCOHOL Y DROGAS.
A.A.
ALCOHOLICOS ANONIMOS
• UNA VEZ QUE ALGUIEN EMPIEZA SU TRATAMIENTO CON ARVS NECESITA ACUDIR PERIODICAMENTE CON EL MÉDICO PARA SU CONTROL Y PARA ...
DR. BATISTA
LO MISMO PERO BRUTALMENTE HONESTO
... EXÁMENES DE LABORATORIO QUE INDICAN SI LAS MEDICINAS ESTÁN...
...TENIENDO EL EFECTO ESPERADO Y EL VIRUS ESTÁ BAJO CONTROL.

Trabajo sexsida XXI:Brigada Callejera 8/19/11 12:29 PM Page 40



Trabajo sexsida XXI:Brigada Callejera 8/19/11 12:30 PM Page 41



Trabajo sexsida XXI:Brigada Callejera 8/19/11 12:30 PM Page 42



LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL (ESCI) HACE ALUSIÓN A LA SITUACIÓN DE LA INFANCIA PROSTITUIDA, HACIENDO HINCAPIÉ EN LA CONDICIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL QUE VIVEN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE VIVEN EN CONDICIONES DE PROSTITUCIÓN.
EN LOS AÑOS 70 DEL SIGLO VEINTE, LA PROSTITUTA CALIFORNIANA SCARLOT HARLOT, UTILIZA POR PRIMERA VEZ EL TÉRMINO "TRABAJADORA SEXUAL" PARA ENTENDER LA PROSTITUCIÓN, REIVINDICANDO EL DERECHO A DISFRUTAR LAS PRESTACIONES QUE EL DERECHO LABORAL ESTABLECE PARA OTROS OFICIOS Y PROFESIONES, EN CONTRA POSICIÓN AL CONCEPTO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL QUE CONVERTÍA A TODAS SUS COMPAÑERAS EN EL MUNDO, EN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL.
YA ENTRADOS EN GASTOS... NO DIGA "METROSEXUAL" ES MAS FACIL DECIR, "PERSONA QUE SE LE ARRIMA CARIÑOSAMENTE EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO."
EQUAL RIGHTS FOR PROSTITUTES
RETOMAMOS LA DEFINICIÓN DE EXPLOTACIÓN SEXUAL DE "LA GUÍA ANOTADA DEL PROTOCOLO COMPLETO CONTRA LA TRATA DE PERSONAS", DE LA INICIATIVA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW GROUP: "LA EXPLOTACIÓN SEXUAL SIGNIFICA LA PARTICIPACIÓN DE UNA PERSONA EN LA PROSTITUCIÓN, LA SERVIDUMBRE SEXUAL, O LA PRODUCCIÓN DE MATERIALES PORNOGRÁFICOS COMO CONSECUENCIA...
...DE ESTAR SUJETO A UNA AMENAZA, LA COACCIÓN, EL RAPTO, LA FUERZA, EL ABUSO DE AUTORIDAD, SERVIDUMBRE POR DEUDA O FRAUDE."
LA EXTORSIÓN POLICÍACA O DEL CRIMEN ORGANIZADO, TAMBIÉN SON UNA EXPRESIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL, QUE PADECEN LAS TRABAJADORAS Y TRABAJADORES SEXUALES EN MÉXICO.
MIENTRAS LOS OPERATIVOS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA EXPLOTACIÓN DE LA PROSTITUCIÓN AJENA, INFANTIL Y ADULTA (LENOCINIO) SIGAN SIENDO RAZZIAS, POCAS VÍCTIMAS COLABORARAN CON LAS AUTORIDADES.
EN TANTO ESOS OPERATIVOS SIGAN SIENDO UN PRETEXTO PARA LEGITIMAR PROGRAMAS DE LIMPIEZA SOCIAL EN CENTROS HISTÓRICOS, GANARAN MUY POCO RESPALDO ENTRE LAS TRABAJADORAS SEXUALES QUE SON PARTE DE LA SOLUCIÓN Y NO EL PROBLEMA A ERRADICAR.
OTRO ASPECTO NO MENOS IMPORTANTE HA SIDO EL HECHO DE QUE "ACTIVISTAS VETERANOS CONTRA EL TRABAJO FORZADO DENTRO DEL TRABAJO SEXUAL (Y CONTRA LA PROSTITUCIÓN INFANTIL) SE ENCUENTREN CLASIFICADOS POR LAS AUTORIDADES, COMO SI APOYARAN EL TRÁFICO DE SERES HUMANOS".
(COMUNITY HIV/AIDS MOBILIZATION PROYECT 2007)

DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL Y DERECHOS LABORALES DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES

LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS DE TRATA Y EXPLOTACIÓN SEXUAL, TIENEN DERECHO A SER TRATADAS SIN DISCRIMINACIÓN, CON RESPECTO A SU DIGNIDAD Y COMPASIÓN. SUS OPINIONES Y PREOCUPACIONES SERÁN TOMADAS EN CUENTA POR LAS AUTORIDADES, QUE DEBERÁN MINIMIZAR LAS MOLESTIAS CAUSADAS POR SU INTERVENCIÓN Y PROTEGER SU INTIMIDAD. SE LES RESTITUIRÁN SUS DERECHOS CON LA DEVOLUCIÓN DE BIENES O EL PAGO DE INDEMNIZACIONES. CUANDO LOS DELINCUENTES (VICTIMARIOS) SEAN FUNCIONARIOS PÚBLICOS, EL GOBIERNO DEBERÁ RESARCIR A LAS VÍCTIMAS,

SITUACIÓN QUE NUNCA HA OCURRIDO HASTA LA FECHA. CONTARÁN CON ASISTENCIA MATERIAL, MÉDICA, PSICOLÓGICA Y SOCIAL Y SE LES INFORMARÁ DE LAS OPCIONES CON LAS QUE CUENTAN EN EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL. LAS AUTORIDADES DEBERÁN SER RECEPTIVAS A LAS NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS Y EN NINGÚN MOMENTO ACTUARÁN SIN SU CONSENTIMIENTO.

LAS AUTORIDADES SE ABSTENDRÁN EN TODO MOMENTO DEL USO INDEBIDO DE LA AUTORIDAD.

EL RECONOCIMIENTO PLENO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LAS TRABAJADORAS SEXUALES Y DE LAS OBLIGACIONES PATRONALES DE SUS PATRONOS, GENERARÍA CONDICIONES PROPICIAS PARA EL COMBATE EFECTIVO A LA TRATA DE PERSONAS Y A LA EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL INFANTIL Y ADULTA. POR ELLO, EL "DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO", ELABORADO POR LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, RECOMIENDA, ENTRE OTRAS MEDIDAS:

"PROTEGER A LAS NIÑAS Y NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE, POR EL ALTO RIESGO DE SER EXPLOTADOS SEXUALMENTE, SOBRE TODO EN LAS GRANDES CIUDADES, ZONAS TURÍSTICAS Y PUNTOS FRONTERIZOS. CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE LAS MADRES SOLTERAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, YA QUE SU CONDICIÓN LAS HACE BLANCO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. EVITAR LA CRIMINALIZACIÓN DE VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL E INVESTIGAR A QUIENES SON RESPONSABLES DE SU EXPLOTACIÓN Y TRÁFICO."

PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, PUBLICADO EN EL AÑO 2003, CONTIENE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES AL GOBIERNO DE MÉXICO, QUE SE HA NEGADO A DARLES CUMPLIMIENTO:

"OTORGAR A LAS SEXOSERVIDORAS DERECHOS A LA EDUCACIÓN, SALUD, VIVIENDA, MATERNIDAD Y PENSIONES POR INVALIDEZ O VEJEZ. (...) FACILITAR Y PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE LAS TRABAJADORAS DEL SEXO AL RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL. (...)

DEFINIR Y LEGISLAR SOBRE EL CARÁCTER DE EMPLEADORES Y DE SUS RESPONSABILIDADES COMO TALES, DE LAS PERSONAS QUE OCUPAN A TRABAJADORAS DEL SEXO QUE LABORAN EN BARES, RESTAURANTES, CENTROS NOCTURNOS, ETCÉTERA.".

EN MATERIA DE **EXPLOTACIÓN SEXUAL**, LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN MÉXICO, RECOMIENDA, ENTRE OTRAS MEDIDAS:

"PROTEGER A LAS NIÑAS Y NIÑOS EN SITUACIÓN DE CALLE, POR EL ALTO RIESGO DE SER EXPLOTADOS SEXUALMENTE, SOBRE TODO EN LAS GRANDES CIUDADES, ZONAS TURÍSTICAS Y PUNTOS FRONTERIZOS. CONSIDERAR LAS NECESIDADES DE LAS MADRES SOLTERAS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES, YA QUE SU CONDICIÓN LAS HACE BLANCO DE EXPLOTACIÓN SEXUAL. EVITAR LA CRIMINALIZACIÓN DE VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL E INVESTIGAR A QUIENES SON RESPONSABLES DE SU EXPLOTACIÓN Y TRÁFICO."

Trabajo sexsida XXI:Brigada Callejera 8/19/11 12:31 PM Page 45

La historieta titulada *"Trabajo Sexual y SIDA en el siglo XXI"*, nació de la necesidad de actualizar la información sobre el VIH/Sida e ITS, prácticas y percepciones de riesgo de trabajadoras-es sexuales, sus clientes y parejas, así como otros sujetos sociales que intervienen en la industria sexual. También incluye la relación del VIH/Sida con la trata de personas y la explotación sexual. Visitamos 567 lugares donde trabajan poco más de 7,560 trabajadoras sexuales, mayoritariamente en los estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla, Jalisco, Chiapas y D.F., donde ofrecimos sesiones básicas sobre la prevención del VIH/Sida como práctica de la libertad. Utilizamos el método etnográfico para recoger los comentarios de las trabajadoras-es sexuales, clientes, otros empleados de los "giros negros" donde laboran, así como de policías e inspectores de salud. Las visitas incluyeron estéticas de masaje, *table dance*, hoteles, casas de citas y agencias de acompañamiento, entre otros, de nivel socioeconómico bajo, medio y alto. El guión original fue revisado y completado por la doctora Patricia Campos, ex-titular del COESIDA Jalisco durante varios años, en donde nació una parte significativa de este trabajo educativo, así como por trabajadoras sexuales de la Merced. Un estudio de mercado realizado para Brigada Callejera, mostró que *"por lo general las trabajadoras-es sexuales, sus clientes y parejas, leen revistas de bolsillo, por ser económicas y con una lectura fácil, que incluye historias e imágenes estereotipadas, con las que se identifican plenamente",* como también lo señalan Cheryl Owers y Paulo Longo de la Red Mundial de Trabajadoras Sexuales en el manual *"Haciendo el trabajo sexual seguro".* Por ello, una de las estrategias educativas que utiliza Brigada Callejera desde su fundación en 1995, es la elaboración de historietas con dichas características, que interesen no sólo a las trabajadoras sexuales, sino también a sus clientes y parejas, porque atraen sus miradas voyeristas, sin apenas esfuerzo y, como "entran por los ojos", se constituyen en vehículos transmisores de estereotipos masculinos y femeninos, que paradójicamente se confrontan con las diferentes situaciones presentadas, donde emergen visual y en forma de texto escrito, la necesidad apremiante de empoderar a las mujeres contra la violencia ejercida hacia ellas. Así mismo, destacan en este trabajo, los cuerpos turgentes y perfectos de hombres y mujeres, dibujados con todo lujo de detalles y gran carga erótica. Los papeles asignados a las mujeres, son casi siempre el de objetos de deseo, víctimas de la manipulación machista y en contraposición, el de protagonista principal, mujeres inteligentes, dueñas de su vida y su futuro en lucha permanente contra el sexismo y la violencia hacia las mujeres.

Créditos:
Guión: Elvira Madrid Romero, Rosa Icela Madrid y Jaime Montejo.
Dibujos: Jesús Rubí
Diseño: Miguel Corona
Revisión del guión: Dra. Patricia Campos

Trabajando en tiempos del SIDA: de cada trabajadora sexual una promotora de salud

Brigada Callejera de apoyo a la Mujer "Elisa Martínez", A.C.:
Calle Corregidora # 115 Dpto. 204 Col. Centro
Deleg. Venustiano Carranza CP 15100 México D.F. Tel y Fax (01 55) 55 42 78 35 / 55 42 40 96

Condonerias El Encanto del Condón
Normal: Av. de los Maestros No. 29, local B, cerca metro Normal tel.: 5342-5744
Allende: Av. Isabel la Católica No. 13, desp 510, cerca metro Allende
tel/fax: 5518-7906 y 5521-7158

BRIGADA CALLEJERA DE APOYO A LA MUJER "ELISA MARTÍNEZ", A.C.

Indesol
Instituto Nacional de Desarrollo Social

brigadacallejera.blogspot.com
E-MILIO (E-MAIL) brigada.callejera@gmail.com

"Este material se realizó con recursos del Programa de Coinversión Social, perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Social. Empero, la "SEDESOL" no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores del presente trabajo."

MATERIAL EDUCATIVO, EXCLUSIVO PARA PERSONAS MAYORES DE 18 AÑOS

BRIGADA CALLEJERA DE APOYO A LA MUJER, "ELISA MARTÍNEZ", A.C.